

SENCOR®

SHI 5600GD



ΕL • Σίδερο μαλλιών

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Γενικές προειδοποιήσεις

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.



Προειδοποίηση:

Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.



Προειδοποίηση:

Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπάνια, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

- Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο, μετά τη χρήση αποσυνδέστε την από την πρίζα αφαιρώντας το φις από την πρίζα, καθώς η εγγύτητα στο νερό δημιουργεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Για να διασφαλίσετε πρόσθετη ασφάλεια, συνιστάται η εγκατάσταση διάταξης προστασίας ρεύματος διαρροής στο ηλεκτρικό κύκλωμα στο μπάνιο με μέγιστη ονομαστική ένταση ρεύματος 30 mA. Συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια


- Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος στην επικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Μην αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος τραβώντας το φις.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται από την άκρη τραπεζιού και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με θερμή ή καυτή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε καυτές επιφάνειες.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για σημέια φθοράς.
- Διατηρείτε στεγνό το καλώδιο ρεύματος.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια. Μη συνδέτετε και αποσυνδέτετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο του ρεύματος στην/από την πρίζα.
- Μην απογυνώνετε τη ηλεκτροφόρα μέρη της συσκευής. Δεν περιέχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Αναθέστε το σέρβις της συσκευής σε εξειδικευμένα άτομα.
- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από ηλεκτροπληξία, μην ψεκάζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος με νερό και μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί ασωτά, έναν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό.
- Απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα ρεύματος όταν ολοκληρώνετε τη χρήση της.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνος/·η σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο ίδιος/η ίδια στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.



Ασφάλεια κατά τη χρήση

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σπίτια, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικά περιβάλλοντα ή σε εξωτερικούς χώρους ή σε δωμάτια με υψηλή υγρασία π.χ. ύδρες πλυντηρίου ή μπάνια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους ο σχεδιάστηκε.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ του κατασκευαστή. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνοδεύουν αυτήν τη συσκευή ή που δεν συνιστώνται ρητά από τον κατασκευαστή.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μην την τοποθετείτε κοντά σε γυμνές φλόγες ή σε συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα, π.χ. ηλεκτρικοί φούρνοι ή φούρνοι αερίου. Αποθηκεύτε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο μακριά από εύφλεκτες ή πιπτικές ουσίες.
- Τοποθετήστε πάντα τη συσκευή πάνω σε καθρέφτη, στεγνή, οριζόντια και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή στα άκρα των πάγκων της κουζίνας ή τραπεζιών και μην τη χρησιμοποιείτε επάνω στην επιφάνεια αποστράγγισης του νερού/ψωμά. Παρομοίως, μην την τοποθετείτε σε περβάζια παραθύρων.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή και μην πατάτε ή μην καθέστε πάνω της.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υψηλή συγκέντρωση καόντων.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε για χτενίζετε περούκες, τρέσες ή συνθετικά μαλλιά.
- Προστατεύστε τη συσκευή από πώπολο ή σε τραπέζι, ακόμη και από χαρόπλαστο, καθώς και από πτώση αντικειμένων πάνω στην ίδια τη συσκευή.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, έχετε τον ώντας για παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επιβλέψη.
- Άν η συσκευή λειτουργεί δεν έχει κρυώσει πλήρως, μην την τοποθετείτε πάνω σε μαλακά υποστρώματα (π.χ. χαλιά, σεντόνια, πετσέτες κ.λπ.) και μην την καλύπτετε ποτέ.
- Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά, πρέπει να δινέτε μεγαλύτερη προσοχή και να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε σημείο όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν.
- Μην τοποθετείτε χάρτινα ή πλαστικά αντικείμενα ανάμεσα στους βραχίονες της συσκευής.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να έρθει σε επαφή με το δέρμα.

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το σίδερο σε συνθετικά μαλλιά ή τρίχωμα ζώων.
- Μη μεταφέρετε τη συσκευή, ενώ είναι καυτή.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν δεν σχεδιάζετε να τη χρησιμοποιήσετε και όταν την αφήνετε χωρίς επιβλεψη, πριν από τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση της.
- Καθαρίζετε σχόλαστικά σκόνη, λιπαρές ουσίες και προϊόντα φροντίδας μαλλιών (π.χ. τζελ, αφροί, σπρέι κ.λπ.) από τις πλάκες μετά από κάθε χρήση -αυτά μειώνουν την απόδοση και τη διάρκεια ζωής των πλακών.
- Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό και μην τη βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό. Κανένα μέρος αυτής της συσκευής δεν έχει σχεδιαστεί για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
- Πριν από την αποθήκευση, αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει πλήρως.

A



B**C**

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη έσκεψανέσθε/-/ με τη χρήση παρόμιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Σε περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο, φροντίστε να παραδώσετε και το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική κάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγράφα μαζί με τη διήλωση ευθύνης του πωλήτη ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για δύο διάστημα δικαιούοντας αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.
- Αφαίρεστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξτε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

A1 Πλάκα οιδερώματος	A9 Πειραστρόφρενο άκρο καλωδίου ρεύματος
A2 Προσάρτημα εγκρατών ανάρτησης (και στις δύο πλευρές του σιδέρου)	A10 Θρήλι για κρέμασμα
A3 Αντιοληθητική πλάκα	A11 Προσάρτημα βούτησας
A4 Οθόνη	A12 Προσάρτημα τοσαδάρας
A5 Κουμπιά αύξησης θερμοκρασίας	A13 Προσάρτημα λαδιώματος μαλλιών
A6 Κουμπιά μείωσης θερμοκρασίας	A14 Προσάρτημα κυματισμού μαλλιών
A7 Κύριος διακόπτης ισχύος	A15 Πανακι καθαρισμού
A8 Κλείδιμα βραχίονα	A16 Φάλλη με λαδί για τα μαλλιά
B1 Μονάδα προσαρτήματος	B4 Οπτική γεμίσματος
B2 Σύρδουμενο δοχείο λαδιού	B5 Μέσιτη στάθμη λαδιού
B3 Φίλι	B6 Βέλτιστη στάθμη λαδιού

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΙΔΕΡΟΥ ΜΑΛΛΙΩΝ

- Το σίδερο μαλλιών προορίζεται αποκλειστικά για το ίσωμα, κατόπιν και το χτένισμα συνθηκών μαλλιών. Δεν πρέπει να το χρησιμοποιηθεί ποτέ για να χτενίζετε περούκες, τρέσες, συνθετικά μαλλιά ή για να τισώνετε το τρίχωμα των ζώων.
- Το σίδερο διαδέτει μια λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ασφαλείας, η οποία το απενεργοποιεί μετά από 60 λεπτά αδράνειας.
- Η επιφάνεια των πλακών σιδέρωματος είναι επικαλυμμένη με τιτάνιο και επιτρέπει θερμοκρασίες λειτουργίας από 100 °C έως 230 °C. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμίστε σε βαθμίδες των 10 °C.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Συνδέστε το σίδερό σας με την θερμοκρασία σας. Η οθόνη A4 θα δείχνει ΟFF.
- Πατήστε το κουμπί A7. Από τη συσκευή ακούγεται ένα «μπιπ», στην οθόνη ανάβει η προπλεγμένη θερμοκρασία των 180 °C και το σίδερο αρχίζει να θερμαίνεται.
- Η θερμοκρασία μπορεί να προσαρμοστεί ανά βαθμίδες των 10 βαθμών εντός του ευρίου 100 °C έως 230 °C μεσα στα κουμπιά A5 (+) και A6 (-).
- Κρατήστε πατέμενο το κουμπί A5 (+) για περισσότερα από 3 δευτέρολεπτα και θα μεταποθίσει αυτόματα σε θερμοκρασία 230 °C.

Σημείωση:

Αν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «888», αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχει δυσλειτουργία του αισθητήρα θερμότητάς ή του σιδέρου. Αν συμβεί αυτό, αποσύνεστε το σίδερο από το δίκτυο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Αυτή η λειτουργία αποτελεί τις ακούσιες αλλαγές της θερμοκρασίας όσο χρησιμοποιείται ο εύρος. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κρατώντας πατημένο το κουμπί A6 για περισσότερο από 3 δευτέρολεπτα. Θα εμφανιστεί στην οθόνη το λειτουργικό λογότυπο της πλατφόρμας και η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία θα κλειδώθει, δηλ. κανένα κουμπιό δεν θα αντιδρά κατά το πάτημα.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κρατώντας πατημένο το κουμπί A6 για περισσότερο από 3 δευτέρολεπτα. Το κείμενο LOC θα εξαφανιστεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Αν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια μετά την ενεργοποίηση του σιδέρου, δηλ. δεν πατηθεί κανένα κουμπί, τότε για λόγους ασφαλείας το σίδερο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 60 λεπτά αδράνειας. Θα εκκινηθεί ξανά μετά το πάτημα του κουμπιού A7.

Προσοχή:

Η αυτόματη απενεργοποίηση προορίζεται μόνο για περιπτώσεις όπου έχετε ξέσχαι να απενεργοποιήσετε το σίδερο μέων του κουμπιού A7. Μη χρησιμοποιείτε την αυτόματη απενεργοποίηση για την εκούσια απενεργοποίηση του σιδέρου.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ

- Η καταλληλή θερμοκρασία για το ίσωμα των μαλλιών εξαρτάται από τη δομή των μαλλιών. Ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών, με την εσφαλμένη επιλογή θερμοκρασίας τα μαλλιά ενδέχεται να έρημασουν, να γίνουν εύθραυστα ή στη χειρότερη περίπτωση να καούν. Συνεπός, δοκιμάστε πρώτα το σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία (100 °C) και ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία μόνο όταν χρειάζεται.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα παρέχονται με την προστασία σκοπού αναφοράς. Ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών.

Τύπος μαλλιών	Θερμοκρασία
Λεπτά, κατεστραμμένα, απογευματισμένα μαλλιά, μαλλιά με ανταύγειες ή βαμμένα μαλλιά	100 °C έως 150 °C
Κανονικά, ελαφρώς κυματιστά μαλλιά	150 °C έως 190 °C
Πολύ βαριά, σγουρά, οληρά μαλλιά	190 °C έως 230 °C

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- Τα προσαρτήματα A11 στο A14 είναι εκτικητικά βοηθημάτα για να χτενίζετε τα μαλλιά σας και μπορούν να συνθίνουν ανάλογα τις ανάγκες σας.
- Απλά σύρετε το επιλεγμένο προσαρτήμα στην εγκόπη A2 στους βραχίονες του σιδέρου μέχρι τέρμα, βλέπε εικ. C. ΠΡΟΣΟΧΗ – ενας τύπος προσαρτήματος πρέπει να τοποθετείται πάντα στην ίδια πλευρά του σιδέρου, δηλαδή το προσαρτήμα στην κορυφή και τη βάση πρέπει να ταρισθούν. Η μόνη εξίσειρα είναι να το προσαρτήμα A14, τα οποία τοποθετούνται στις εγκόπες, ώστε να καλύπτουν την κορυφή κάθε βραχίονα του σιδέρου.
- Μετά τη χρήση απλά σύρετε έξω τα ξεχωριστά προσαρτήματα από τις εγκόπες A2.



Προσοχή:

Το οργανέλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Εφαρμόζετε αργανέλαιο στα μαλλιά μόνο χρησιμοποιώντας το δοχείο στο προσαρτήμα, πότε απευθείας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΔΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

- Το προσαρτήμα λαδώματος μαλλιών A13 αποτελείται από βάση B1 και συρόμενο δοχείο B2. Για να γειώσετε το δοχείο, πρέπει να το αφαιρέσετε από τη βάση.
- Ανοίξτε τη βάση B3 και μεσα από το ανοίγμα πληρώστε B4, γεμίστε το δοχείο με το παρεγκόνευο αργανέλαιο ή με το δικό σας έλαιο για τα μαλλιά το οποίο προτιμάτε. Καλύτερα να μην γειώσετε το δοχείο μέχρι την ένδειξη B6.



Προσοχή:

Πριν βάλετε ή βγάλετε τα προσαρτήματα, το σιδέρο πρέπει να έχει απενεργοποιηθεί και κρυώσει.

Σημείωση:

Όταν αποθηκεύετε προσαρτήματα A13 με δοχεία που περιέχουν έλαιο, ποτεβάτε τα με τέτοιο τρόπο, ώστε το σημείο του φιλτρου από το οποίο βγαίνει το λαδί να δείχνει προς τα επάνω. Διαφορετικά θα χθειέται έλαιο και μπορεί να λερώσει το σημείο που έχετε αποθηκεύει το προσαρτήμα.

- Διαχωρίστε τα μαλλιά σας καλά, στεγνώστε τα πλακά σε όλη την έκταση των μαλλιών στην πλακάκια σε τούφες ίσου φάρδους (περίπου 5 cm).
- Αρχίστε να οιδερώνετε στο πάνω μέρος του κεφαλιού στις πιο χαμηλές τούφες μαλλιών -στην πλάτη, τοποθετήστε την τούφα των μαλλιών ανάμεσα στις πλάκες και πιέστε απόλιτα τη λαβή του σιδέρου. Τραβήγτε το σιδέρο γιλιστρώντας το μέχρι την άκρη των μαλλιών.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία για την ίδια τούφα μαλλιών έως ότου επιτύχετε την επιτυχημένη εμφάνιση.
- Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο με τις υπόλοιπες τούφες μαλλιών (πρώτα στο εμπρός μέρος του κεφαλιού και τελευτανός στα πλάγια).
- Πριν από το τελικό έτοιμετα, αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πλήρως.



Προσοχή:

Μην αγγίζετε τις πλάκες οιδερώματος ή τα προσαρτήματα.

Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων!

Μην αρνήστε το σιδέρο σε ένα σημείο για περισσότερο από 5 δευτέρολεπτα, καθώς μπορεί να καούν τα μαλλιά.

Ηρηματίστε το σιδέρο μόνο σε υγιή μαλλιά. Μη χρησιμοποιείτε το σιδέρο σε λαδωμένα, καλλημένα ή ιδρυμένα μαλλιά. Σε μαλλιά με περιμάντη ή βαφή, χρησιμοποιείτε το σιδέρο μόνο περιστασιακά.



Συμβολή:

Προσαρμόστε την ταχύτητα της κίνησης του σιδέρου πάνω στις τούφες των μαλλιών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους (τις καυτές επιφάνειες και για αυτά απαιτείται σημαντικά συστομάτερα χρόνος πλήρωσης). Η κατεστραμμένη ή βαφημένη μαλλιά με περιμάντη ή βαφή, χρησιμοποιείτε το σιδέρο μόνο περιστασιακά.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΕΡΟΥ

- Όταν ολοκλήρωστε το αιδέρωμα, απενεργοποιήστε το σίδερο κρατώντας πατημένο το κουμπί A7. Ως αποκούτε ένα «μππι» και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη OFF (Απενεργοποίηση).
- Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα.

Προσοχή:

Αφήνετε το σίδερο και τα προσαρτήματα να κρυώσει πλήρως προτού αποθηκεύσετε!



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Προσοχή:

Καθαρίζετε τις πλάκες αιδερώματος και τα προσαρτήματα, μόνο αφού κρυώσουν πλήρως!

Κανένα μέρος του σίδερου δεν επιτρέπεται να βυθίζεται σε νερό ή να πλένεται κάτω από τρεχούμενο νερό!

- Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη του σίδερου και τις πλάκες αιδερώματος, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί A15 που έχετε βουτήξει ωρίτερα σε χλιαρό νερό. Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά, αραιωτικά χρωμάτων ή διαλυτικά. Τα εν λόγω διαλύματα ενδέχεται να καταστρέψουν την επιφάνεια του προϊόντος. Η επιφάνεια των πλάκων αιδερώματος δεν χρειάζεται περαιτέρω καθαρισμό.
- Τα προσαρτήματα μπορούν να καθαρίσουν με καθαρό τρεχούμενο νερό. Πριν τα αποθηκεύσετε ή χρησιμοποιήσετε ξανά, αφήστε να στεγνώσουν εντελώς ή σκουπίστε τα καλά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το σίδερο για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτελέστε τα ακόλουθα:

- Καθαρίστε το σίδερο όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Καθαρισμός και συντήρηση.
- Τοποθετήστε το σίδερο σε αισφαλές, καθαρό μέρος χωρίς σκόνη και υγρασία, το οποίο δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
- Αν θέλετε να ασφαλίσετε τους βραχίονες ώστε να μην ανοίγουν, πατήστε το κουμπί A8.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης	100–240 V AC
Ονομαστική συγνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	55 W
Εύρος θερμοκρασίας	100 έως 230 °C
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία.....	II

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ



Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαιώμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πριτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίψουν μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορριμμάτα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδόστε τα καποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιπτέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτεί μαζί νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξουκονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβούλευτετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχόμενως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσοφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό ημιοπικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.