

SENCOR[®]

SFN 4010WH




SK ■ Stojačový ventilátor

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Pred pripojením spotrebiča k sietovej zásuvke sa uistite, že sa nominálne napätie uvedené na jeho štítku zhoduje s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte spotrebič v miestnostiach s vysokou prašnosťou alebo vlhkosťou, napr. v práčovniach alebo kúpeľniach, v priestoroch, kde sa skladujú chemické alebo výbušné látky, v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Spotrebič neumiestňujte na nestabilné povrchy, ako je napr. koberec s hustými dlhými vláknami. Spotrebič umiestňujte na čistý, rovný, suchý a hladký povrch.
- Pred uvedením do prevádzky sa uistite, či je spotrebič správne zostavený podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu. Spotrebič nespúšťajte bez riadne nainštalovaných ochranných mriežok. Na zostavenie spotrebiča používajte iba originálne súčasti.
- Počas prevádzky nezakrývajte spotrebič žiadnymi predmetmi.
- Vyhnite sa kontaktu s rotujúcimi časťami spotrebiča. Nikdy nestrkajte prsty alebo iné predmety cez ochrannú mriežku, keďže spotrebič pripojený k sietovej zásuvke. Platí to hlavne vtedy, keďže spotrebič v prevádzke.
- Spotrebič ani jeho sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Dbajte na to, aby napájací kábel bol umiestnený tak, aby sa oň nezakopávalo alebo sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sietovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru alebo ak ho nebudeste používať, pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Spotrebič odpájajte od sietovej zásuvky ľahom za zástrčku, nie za prívodný kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sieťového kabla alebo zásuvky.

- Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom je zakázané používať.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

A



SK Stojanový ventilátor

Návod na použitie

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámené s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybnej plnenia, prípadne zárukou za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kártón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIŠ SPOTREBIČA

- A1** Spínač pre zapnutie a vypnutie horizontálnej oscilácie motorovej jednotky
A2 Motorová jednotka s nastaviteľným vertikálnym uhlom sklonu
A3 Panel s ovládacími tlačidlami
0 – vypnuté, 1 – nízka rýchlosť, 2 – stredná rýchlosť,
3 – vysoká rýchlosť
A4 Skrutka na upevnenie ovládacieho panelu k výsuvnej tyči
A5 Vnútorná vysuvná tyč
A6 Aretácia vnútorného vysunutia
A7 Vonkajšia tyč
A8 Ochranná krytka
A9 Skrutky
A10 Nohy základne
A11 Hriadeľ motorovej jednotky
A12 Zadná ochranná mriežka so zašťovacími svorkami a rukoväťou na prenášanie
A13 Matica na pripojenie zadnej ochranej mriežky
A14 Lopatky ventilátora s priemerom 40 cm
A15 Matica na zaistenie lopatiek ventilátora
A16 Predná ochranná mriežka

Poznámka:

Súčasťou dodávaného príslušenstva je skrutka a matka na zaistenie spoja na ochranné mriežky.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotrebič a jeho príslušenstvo vyberte z obalového materiálu. Pred likvidáciou obalového materiálu sa uistite, či Vám nechyba žiadna jeho súčasť.

ZOSTAVENIE A DEMONTÁŽ SPOTREBIČA

- Pred zostavením alebo demontážou spotrebiča sa uistite, či je vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky.
- Nohy **A10** sú opatrené výrezmi vo svojom stredе. Aby ste nohy **A10** mohli správne zložiť, vyberte skrutky **A9**, a zložte nohy k sebe tak, aby do seba zapadli výrezы a hrany zvierali pravý uhol. Následne zaskrutujte skrutky **A9** a nasadte krytku **A8**.
- Jednou rukou pevne pridržte vonkajšiu tyč **A7** a druhou rukou uvolníte aretáciu vnútorného vysunutia **A6** otáčaním aretačnej skrutky proti smeru hodinových ručičiek. Vnútornú tyč **A5** vystrčte až na doraz a riadne ju upevnite utiahnutím aretačnej skrutky v smere hodinových ručičiek.
- Križovým skrutkovačom uvoľnite skrutku **A4**. Na vnútornú tyč **A5** nastrečte ovládaci panel **A3** a riadne ho zaistite utiahnutím skrutky **A4**.

- Základnú s pripevneným ovládacím panelom **A3** postavte na čistý, rovný, stabilný a hladký povrch. Zadnú ochrannú mriežku **A12** priložte k čelnej strane motorovej jednotky **A2** tak, aby hriadeľ **A11** prechádzala stredom mriežky **A12**, aby výstupky na lícovanie na čelnej strane motorovej jednotky **A2** zapadli do otvorov v stredovej časti zadnej mriežky **A12** a aby rukoväť bola nad motorovou jednotkou **A2**. Zaskrutkovanie matice **A13** v smere hodinových ručičiek pripojte zadnú ochrannú mriežku **A12** k motorovej jednotke **A2**. Pred dotiahnutím matice **A13** sa uistite, či nedošlo k posunutiu zadnej mriežky **A12** a či výstupky na lícovanie sú stále nasunuté v príslušných otvoroch.
- Na hriadeľ motorovej jednotky **A11** nasadte lopatky ventilátora **A14** tak, aby hriadeľ **A11** riadne zapadla do otvoru v stredovej časti lopatiek **A14**. Lopatky **A14** pritačte smerom k motorovej jednotke **A2** až na doraz. Teraz skontrolujte, či sa lopatky **A14** volne otáčajú, a zaistite ich naskrutkováním matice **A15** proti smeru hodinových ručičiek na hriadeľ **A11**.
- Odistite svorky umiestnené na obvode zadnej ochranej mriežky **A12**. Prednú ochrannú mriežku **A16** priložte k zadnej ochranej mriežke **A12** tak, aby predná mriežka **A16** zapadla do háčika na lícovanie v spodnej časti zadnej mriežky **A12** a aby došlo k prekrytiu otvorov určených na pripojenie skrutiek. Odistené svorky na obvode mriežok odistite. Aby bolo zaručené pevné spojenie oboch mriežok, do prekryvajúcich sa otvorov v hornej časti mriežok je treba naskrutkovať dodanú skrutku a zaistiť ho matkou.
- Pred uvedením ventilátora do chodu sa uistite, či je správne zostenavý a či sú ochranné mriežky pevné spojené.
- Pri demontáži postupujte opačným spôsobom.

POUŽITIE SPOTREBIČA

Nastavanie rýchlosťi a vypnutie ventilátora

- Ventilátor umiestnite na rovný, suchý a hladký povrch v dosahu sietovej zásuvky. Sieťový kábel pripojte k sietovej zásuvke. Na nastavenie rýchlosťi prúdenia vzduchu použite tlačidlá na panele na ovládanie **A3**. Funkcie tlačidiel na ovládanie sú popísané nižšie:
0 – vypnutie ventilátora;
1 – nastavanie nízkej rýchlosťi prúdenia vzduchu;
2 – nastavanie strednej rýchlosťi prúdenia vzduchu;
3 – nastavanie vysokej rýchlosťi prúdenia vzduchu.
- Po ukončení používania ventilátor vypnite a odpojte od sietovej zásuvky.

Nastavanie horizontálnej oscilácie

- Spínačom **A1** môžete nastaviť horizontálnu osciláciu motorovej jednotky **A2**. Na spustenie horizontálnej oscilácie stlačte spínač **A1** nadol. Motorová jednotka **A2** bude oscilovať z jednej strany na druhú pod uhlom zhruba 90°.
- Na vypnutie oscilácie vytiahnite spínač **A1** nahor. Tým dôjde k zastaveniu oscilácie.

Nastavanie vertikálneho uhlia sklonu motorovej jednotky

- Pred nastavením vertikálneho uhlia sklonu motorovej jednotky **A2** ventilátor najsíkôr vypnite. Nastavte požadovaný sklon motorovej jednotky **A2** a potom môžete ventilátor znova uviesť do chodu.

Poznámka:

Motorovou jednotkou **A2** môžete pohybovať nahor a dolu iba v obmedzenom rozsahu. Sklon motorovej jednotky **A2** nenastavujte s použitím násilia.

Nastavanie výšky ventilátora

- Výšku ventilátora môžete nastaviť v rozmedzí 102 až 120 cm.
- Pred nastavením výšky ventilátor vypnite. Jednou rukou pevne pridržte vonkajšiu tyč **A7** a druhou rukou uvoľnite aretáciu vnútorného vysunutia **A6** otáčaním aretačnej skrutky proti smeru hodinových ručičiek. Vysunutím alebo zasunutím vnútornej výsuvnej tyče **A5** nastavte požadovanú výšku ventilátora. K aretácii nastavenej výšky utiahnite aretačnú skrutku v smere hodinových ručičiek.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa vždy uistite, či je spotrebič vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky.
- Zo spotrebiča pravidelne utierajte prach. Na bežné čistenie stačí čistá, suchá textília. V prípade väčšieho znečistenia spotrebič demontujte a jednotlivé časti poutierajte handričkou, ktorú ste mierne navlhčili v roztoku tepľej vody a neutrálneho saponátu. Všetko potom vytrite dosucha. Dabajte na to, aby pri vyčistení nevznikla voda do motorovej jednotky **A2** alebo ovládacieho panelu **A3**.
- Spotrebič ani jeho sieťový kábel neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Na čistenie nepoužívajte drôtenky, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, benzín a iné riedidlá.

SKLADOVANIE

- Ak nebudeste ventilátor používať dlhšiu dobu, uschovajte ho na čistom, suchom mieste, alebo ho demontujte a uložte naspať do krabice.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia	220 – 240 V
Menovitý kmitočet.....	50 Hz
Menovitý príkon	40 W
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom).....	II
Hlučnosť.....	54 dB(A)
Maximálny prietok ventilátora	59,32 m ³ /min
Prevádzková hodnota	1,78 (m ³ /min)/W
Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu	2,80 m/s
Norma na meranie prevádzkovej hodnoty	IEC 60879:1986, EN 50564:2011, EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010

Kontakt na poskytnutie ďalších informácií FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

Deklarovaná hodnota emisie hľuku tohto spotrebiča je 54 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitoú alebo zosilnenou izoláciou

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKÝNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnej likvidácii tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyziaďajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyziaďajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EU, ktoré sa naň vzťahujú.