

xiaomi

Inteligentní zvlhčovač

Smart Humidifier 2

návod k obsluze




Před použitím výrobku si pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej pro případ potřeby v budoucnosti.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, vjemovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze v případě, že jim byly poskytnuty pokyny nebo dohled při používání spotřebiče a že porozuměli hrozícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, vjemovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí kromě případů, kdy jim byly poskytnuty pokyny a dohled při používání spotřebiče ze strany osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, v zájmu předcházení nebezpečí jej musí výrobce, servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba vyměnit.





- Nádrž na vodu čistěte každé 3 dny.
- Berte na vědomí, že vysoká úroveň vlhkosti může v prostředí podporovat růst biologických organismů.
- Dbejte na to, aby oblast v okolí zvlhčovače nezvlhla, případně aby nebyla mokrá. Pokud dojde k tvorbě vlhkosti, snižte výkon zvlhčovače. Pokud výkon zvlhčovače nelze snížit, používejte jej přerušovaně. Dbejte na to, aby absorpční materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy nezvlhly.
- Během plnění a čištění odpojte zařízení od sítě.
- Pokud zařízení nepoužíváte, nikdy nenechávejte v zásobníku vodu.
- Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším používáním zvlhčovač vyčistěte.
- Každý třetí den vyprázdněte nádobu na vodu a doplňte ji. Před opětovným naplněním ji vyčistěte vodou z vodovodu nebo čisticími prostředky, pokud to vyžaduje výrobce.
- Odstraňte vodní kámen, usazeniny nebo povlak, který se vytvořil na stěnách nádoby na vodu nebo na vnitřních površích, a všechny povrchy otřete do sucha.
- **VAROVÁNÍ:** Ve vodě v zásobníku nebo v prostředí, kde se zvlhčovač uskládňuje či používá, může docházet k růstu mikroorganismů. Následně může dojít k jejich šíření do vzduchu, což představuje závažná zdravotní rizika. Vodu je proto třeba měnit a nádobu důsledně čistit každé 3 dny.
- Tento spotřebič obsahuje UV zářič. Nedívejte se do světelného zdroje.
- Zvlhčovač nepřipojujte ani neodpojujte ze sítě s vlhkýma rukama. Předejdete tak riziku zásahu elektrickým proudem.
- Zvlhčovač se nepokoušejte svépomocí rozebírat, opravovat ani upravovat.
- Po zapnutí zvlhčovače se nedotýkejte odpařovače.
- Mohli byste ucítit štípnutí.
- Napájecí kabel nesmotávejte, nepoškozujte, ani na něj nepokládejte žádné těžké předměty. Předejdete tak riziku zásahu elektrickým proudem, vzniku zkratu či požáru.
- Pokud během používání zvlhčovače dojde k chybě, okamžitě jej odpojte ze sítě a obraťte se na poprodejní servisní tým.
- Během prací na zvlhčovači nevyjímejte ze základny nádobu na vodu. Nikdy se také nedotýkejte rozvaděče vody či žádných jiných součástí uvnitř zásobníku.
- Během bouří nebo v případě, že zvlhčovač neplánujete déle používat, spotřebič odpojte ze sítě.
- Během provozu zvlhčovače nebo přítomnosti vody v nádrži spotřebič nikdy neotáčejte hlavou dolů. Předejdete tak poškození elektronických součástí.
- Nepřidávejte esenciální oleje do žádných částí zvlhčovače, jinak může dojít k poškození zvlhčovače. Esenciální oleje přidávejte jen do přihrádky na esenciální olej.
- Při používání zvlhčovače důsledně dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze. Za ztráty nebo poškození, které vzniknou z důvodu nesprávného používání zvlhčovače, odpovídají uživatelé.

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

	<p>Všechny výrobky označené tímto symbolem patří mezi odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU) a neměly by se vyhazovat spolu s netříděným komunálním odpadem. Namísto toho byste měli v zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí předat odpad ze svého zařízení na sběrném místě určeném k recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení zřízeném vládními nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomohou předcházet potenciálním negativním důsledkům na životní prostředí a na lidské zdraví. Více informací o daném místě, jakož i o podmínkách takových sběrných míst, získáte u prodejce nebo u místních úřadů.</p>
---	---

Prohlášení o shodě EU

	<p>Společnost Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MJJSQ05DY je v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html Podrobnější elektronický návod k obsluze naleznete na stránce www.mi.com/global/service/userguide</p>
---	--




Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v návodu k obsluze slouží pouze pro referenční účely.

V důsledku neustálého vylepšování produktu se jeho vzhled a funkce mohou lišit.


Montáž

1. Do nádoby na vodu doplňte vodu z duté části krytu nádoby na vodu až po značku maximální hladiny vody. Před použitím odstraňte upevňovací prvek plovoucí desky ze základny. Případně můžete nádobu na vodu vyjmout a položit na rovný povrch, poté otevřít kryt nádoby na vodu a přidat vodu. Chcete-li znovu nasadit nádobu na vodu, zarovnejte okénko hladiny vody s tlačítkem napájení a umístěte nádobu na vodu na základnu. Kromě toho můžete otevřít kryt nádoby na vodu a přidat vodu přímo, aniž byste museli nádobu na vodu vyjmout.

Ujistěte se, že nádoba na vodu a základna jsou během přidávání vody pevně položeny na rovném povrchu. Během přidávání vody nestříkejte vodu na výduchy páry, aby nedošlo k úniku vody.




2. Na bavlněné vlákno naneste přiměřené množství esenciálního oleje (prodává se samostatně). Potom vložte bavlněné vlákno do přihrádky na esenciální olej a přihrádku opět nasadte.



Varování: Do prostoru pro esenciální olej nepřidávejte toxické a nebezpečné látky.

Způsob použití

- Připojení do sítě: Zvlhčovač připojte do elektrické zásuvky, která splňuje požadavky na provoz zvlhčovače. Když zazní dlouhé pípnutí, zvlhčovač je v pohotovostním režimu.
- Zapnutí/vypnutí: Stiskněte tlačítko zapnutí, abyste zvlhčovač zapnuli/vypnuli. Při prvním zapnutí je zvlhčovač přednastaven na úroveň 1.
- Změna režimu: Stisknutím tlačítka režimu se přepínají režimy úrovně 1, úrovně 2, úrovně 3 a konstantní vlhkosti, přičemž příslušná kontrolka zůstane bílá. Po vypnutí a opětovném zapnutí zvlhčovače bude použit poslední nastavený režim.



Popis kontrolky režimu

Režim v provozu

Kontrolka příslušného režimu bude svítit bíle.

Nedostatek vody v nádobě na vodu	Čtyři kontrolky budou svítit červeně po dobu 30 sekund a poté zhasnou.
Nádoba na vodu odstraněna	Čtyři kontrolky budou svítit červeně a zhasnou, když nádobu na vodu znovu nasadíte.

- Režim konstantní vlhkosti (doporučeno): V tomto režimu se udržuje vlhkost na úrovni 60 % relativní vlhkosti. Pokud aktuální vlhkost nedosáhne 60 % relativní vlhkosti, zvlhčovač se přepne na úroveň 3. Když vlhkost okolí dosáhne 60 % relativní vlhkosti, zvlhčovač se automaticky přepne na úroveň 1. Když se používá tento režim, kontrolka konstantní vlhkosti bude svítit.
- Poznámka: Doporučuje se používat režim konstantní vlhkosti, aby se zabránilo zamočení stolů v důsledku nevhodného nastavení režimu.
- UV sterilizace: Zvlhčovač má zabudované UV-C světlo, které se zapíná současně se zvlhčovačem.
- Po vypnutí zvlhčovače se světlo UV-C vypne do dvou minut.
- Poznámka: Kryt UV-C světla je třeba správně nasadit zarovnaním značek na zvlhčovači. V opačném případě zvlhčovač nemůže správně fungovat.
- Povolení/vypnutí Wi-Fi: Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka režimu povolíte nebo zakážete Wi-Fi.
- Resetování wifi : Stiskněte tlačítka režimu a podržte je stisknuté sedm sekund. Když se rozblíká kontrolka Wi-Fi oranžově, Wi-Fi připojení bylo úspěšně zresetováno.
- Poznámka: Do 30 minut po úspěšném resetování Wi-Fi bude kontrolka Wi-Fi svítit tři minuty modře a zhasne, pokud je zvlhčovač úspěšně připojen k síti. Pokud se zvlhčovač nemůže připojit k síti do 30 minut, funkce Wi-Fi se vypne.
- Ochrana před chodem „na sucho“: Když v nádobě na vodu dojde voda, zvlhčovač třikrát pípne a kontrolky budou 30 sekund svítit červeně a poté zhasnou. Potom zvlhčovač přejde do pohotovostního režimu. Po přidání vody stiskněte tlačítka napájení, čímž zvlhčovač zapnete.
- Ochrana proti odstranění nádoby na vodu: Po vyjmutí nádoby na vodu zvlhčovač třikrát pípne a všechny kontrolky režimu budou svítit červeně. Potom se zvlhčovač vypne. Po opětovném nasazení nádoby na vodu kontrolky zhasnou a zvlhčovač přejde do pohotovostního režimu. Zvlhčovač zapnete stisknutím tlačítka napájení.
- Ochrana proti nadměrné vlhkosti: Při provozu na úrovni 3 se zvlhčovač automaticky přepne na úroveň 1, pokud zjistí, že vlhkost okolí překročí 70 % relativní vlhkosti po dobu 30 minut. Tato funkce může zabránit tomu, aby stoly nebyly mokré od velkého množství vlhkosti.
- Poznámka: Tato funkce je vypnutá a můžete ji zapnout v aplikaci.

Připojení k aplikaci Mi Home/ Xiaomi Home

Tento výrobek je kompatibilní s aplikací Mi Home/ Xiaomi Home*. Aplikaci Mi Home/ Xiaomi Home používejte k ovládání zařízení a ke komunikaci s jinými inteligentními domácími zařízeními.

Nasnímejte QR kód, stáhněte si aplikaci a nainstalujte ji. Pokud je již aplikace nainstalována, přesměrujeme vás na stránku konfigurace připojení. Případně v obchodě s aplikacemi vyhledejte aplikaci „Mi Home/ Xiaomi Home“, stáhněte si ji a nainstalujte. Spusťte aplikaci Mi Home/ Xiaomi Home. Klepněte na symbol „+“ vpravo nahoře a přidejte své zařízení podle příslušných pokynů.

* V Evropě (s výjimkou Ruska) je aplikace označována názvem Xiaomi Home. Za výchozí se považuje název aplikace zobrazený na vašem zařízení.

Poznámka: Verze aplikace mohla být mezitím aktualizována. Postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.



DBA9B15B



Péče a údržba

- Před čištěním zvlhčovač vypněte a odpojte ze sítě.
- Zvlhčovač můžete přímo utírat čistým, měkkým a vlhkým hadříkem a doporučujeme jej čistit jednou týdně.
- Filtr se doporučuje čistit alespoň jednou týdně a nádobu na vodu každé tři dny.
- Chcete-li odstranit vodní kámen v nádobě na vodu, můžete do nádoby nalít kyselinu citrónovou (prodává se samostatně), setřít vodní kámen vatovým tamponem nebo štětcem a poté nádobu vyčistit vodou.
- Pokud se zvlhčovač vzduchu nebude delší dobu používat, vyprázdněte nádobu na vodu, ale nevylévejte vodu po stranách s tlačítky. Před uskladněním zvlhčovače všechny části vyčistěte a vysušte.
- Doporučujeme každé tři měsíce vyměňovat bavlněná vlákna v přihrádce na esenciální olej.

Preventivní opatření

Instalace zvlhčovače

- Aby se předešlo zásahu elektrickým proudem, požáru, zraněním osob nebo jiným škodám, zajistěte, že je zvlhčovač používán správně.
- Zvlhčovač k elektrické zástrčce připojujte, až když je kompletně smontován.
- Zvlhčovač nerozebírejte.

Přemístění zvlhčovače

- Před přemísťováním zvlhčovač vypněte a odpojte ze sítě.
- Během přepravy nebo přemísťování zvlhčovače nejprve vyprázdněte nádobu na vodu.

Umístění zvlhčovače

- Při prvním použití zvlhčovače vzduchu v novém prostředí jej před použitím nechte 30 minut při pokojové teplotě, jinak může dojít k poškození nádoby na vodu v důsledku náhlé změny teploty.
- Zvlhčovač nepokládejte přímo na dřevěné povrchy, aby nedošlo k jejich poškození nebo zdeformování působením vlhkosti.
- Zvlhčovač neumísťujte do vzdálenosti dvou metrů od nábytku a spotřebičů, abyste chránili nábytek a spotřebiče před vlhkostí.
- Zvlhčovač uchovávejte mimo tepelné zdroje, přičemž jej nevystavujte přímým slunečním paprskům.
- Před odložením nádobu na vodu nejprve vyprázdněte.
- Zvlhčovač nepoužívejte na přikrývce ani ručníku, abyste nezablokovali přívod vzduchu a nezamočili stůl.

Napájecí kabel

Napájecí kabel a elektrickou zásuvku použijte podle následujících pokynů, abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození:

- Napájecí kabel musí být připojen do vhodné elektrické zásuvky.
- Netahejte za napájecí kabel.
- Před prováděním údržby nebo přemísťováním zvlhčovače jej nejprve vždy odpojte ze sítě.

Nádoba na vodu

- Do nádoby na vodu nelijte vodu s teplotou nad 40 °C. Mohlo by dojít k poškození zvlhčovače.
- Nepřidávejte vodu přes výdechy páry.
- Pokud se ve dně základny objeví voda, otřete ji suchým hadříkem, aby nedošlo k poškození zvlhčovače.
- Zvlhčovač nepoužívejte v prostředích, kde teplota klesá pod 0 °C. Voda v nádobě může zamrznout, což může poškodit zvlhčovač. V takovém prostředí vždy vyprázdněte nádobu na vodu.
- Během používání zvlhčovače vzduchu nevkládejte do nádoby na vodu žádné kovové předměty, chemikálie ani čisticí prostředky, protože by se tím zvlhčovač vzduchu poškodil a zhoršila by se kvalita vzduchu.
- Před vyprázdněním nádoby na vodu zvlhčovač vypněte a odpojte ze sítě.

Používání zvlhčovače

- Pokud zvlhčovač začne vydávat neobvyklé zvuky, začne zvláště páchnout nebo se přehřívá, okamžitě jej přestaňte používat.
- Vlasy a tkaniny udržujte mimo zvlhčovač, aby se nezamotaly do otvorů nebo otvory nezablokovaly.
- Na zvlhčovač si nesedejte, neopírejte se o něj a nenaklánějte jej.
- Při používání zvlhčovače spolu s plynovými spotřebiči (plynové trubky, ohříváče) vždy zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo k udušení oxidem uhelnatým.

Omezení používání

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému poškození, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Zvlhčovač vždy pokládejte na rovný povrch. V opačném případě nemusí být údaj o hladině vody správný, případně může dojít k přetečení nádoby.
- Napětí v elektrické zásuvce musí být totožné s napětím tohoto zvlhčovače. Pokud se napětí neshodují, zvlhčovač nepoužívejte.

Technické parametry

Název: Zvlhčovač vzduchu

Model: MJJSQ05DY

Jmenovité napětí: 220 – 240 V~

Jmenovitý příkon: 28 W

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Provozní frekvence: 2400 – 2483,5 MHz

Provozní teplota: 5 °C až 40 °C

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n; 2,4 GHz; Bluetooth 4.2

Kapacita zvlhčování: 350 ml/h *

Hluk: ≤ 38 dB(A)

Čistá hmotnost: 1,57 kg

Kapacita nádoby na vodu: 4,5 l

Rozměry položky: Φ 190× 335 mm

Maximální výstupní výkon: 20 dBm

Provozní vlhkost: 10 % – 80 % RV

* Zvlhčovací kapacitu testovala společnost CVC Testing Technology Co. , Ltd. dle normy GB/T 23332-2018. Testovaný úhel dávkování páry je 180°. Zkušební protokol č.: WTS2022-8606.

Při běžném používání tohoto zařízení by měla být vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele minimálně 20 cm.

Další informace získáte na stránce www.mi.com

Vyrobena pro: Xiaomi Communications Co. , Ltd.

Výrobce: Guangdong Deerma Technology Co. , Ltd.

(společnost iniciativy Mi Ecosystem)Adresa: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee , Beijiao Town, Shunde District ,Foshan City, Guangdong Province , Čína