




YTC 031



USER'S MANUAL  
NÁVOD K OBSLUZE  
NÁVOD NA OBSLUHU  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
BENUTZERHANDBUCH  
MANUEL UTILISATEUR  
MANUALE D USO  
MANUAL DE USUARIO  
UPUTSTVO ZA UPOTREBU  
KORISNIČKI PRIRUČNIK  
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Type C multi-port hub  
Type C víceportový hub  
Type C víceportový hub  
Hub wieloportowy typu C  
C típusú többcsatornás hub  
Typ-C Multi-Port-Hub  
Hub USB multi-port Type C  
Hub multi-porta di tipo C.  
Hub multipuerto tipo C  
Čvorište s više portova tipa C  
Čvorište s više priključaka tipa C  
C tipo daugializdis koncentratorius  
Концентратор типа C  
Διανομέας τύπου C πολλαπλών θυρών

EN CZ SK HU PL DE FR IT ES HR LT RU EA

**Product description:** USB-C portable device port charging | HDMI port | USB 3.0 port | USB-C connector

**Description of the connectors:**

USB-C portable device port charging – you can connect a charging cable to the USB-C port to charge your device while you are still able to transfer files via the USB 3.0 port or transfer screen via HDMI port at the same time. HDMI port – transmits high-definition audio and video from computer or tablet to HDMI display for streaming and gaming with resolution up to Full 4K @ 30 Hz resolution (3840×2160) / 2160p (4K) Ultra HD. Also, supports 1080p, 720p, 480p and other. It is compatible with HDMI 1.4 and former versions as well as HDMI audio.

USB 3.0 port – use the standard USB 3.0 port to connect devices such as your flash drive or camera, or a USB cable for syncing and charging your phone or other portable device. Up to 5 Gbps data speeds lets you transfer an HD movie in seconds.

USB-C connector – the main connector that connects your portable device with other ones via below described ports.

**Specification:** Chipset VL102+PS176+VL817 | Material Aluminum | Finishing Anodic Oxidation | Cable Length 20cm | Dimension 50.8\*58\*11mm | Weight 62.6g

**System requirements:** USB C port | MacBook (USB Type C) OS X System | Chromebook Pixel | Linux | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

**Popis produktu:** Port USB-C pro nabíjení přenosného zařízení | HDMI port | USB 3.0 port | Konektor USB-C

**Popis konektorů:**

Port USB-C pro nabíjení přenosného zařízení - na port USB-C můžete připojit nabíjecí kabel a nabíjet přes něj přenosné zařízení, zatímco můžete stále přenášet soubory přes port USB 3.0 nebo snímek obrazovky přes port HDMI současně.

Port HDMI - přenáší audio a video s vysokým rozlišením z počítače nebo tabletu na displej HDMI a umožňuje tak streamování a hraní s rozlišením až Full 4K při 30Hz rozlišení (3840×2160) / 2160p (4K) Ultra HD. Podporuje také 1080p, 720p, 480p a ostatní formáty. Je kompatibilní s HDMI 1.4 a staršími verzemi a také s HDMI audio.

Port USB 3.0 - standardní port USB 3.0 můžete používat pro připojení zařízení, jako je flash disk nebo fotoaparát, nebo můžete použít kabel USB pro synchronizaci a nabíjení mobilního telefonu nebo jiného přenosného zařízení. Přenosová rychlost až 5 Gb/s umožňuje přenos filmu v HD kvalitě během několika sekund.

Konektor USB-C - hlavní konektor, který propojuje vaše přenosné zařízení s jinými zařízeními prostřednictvím níže popsaných portů.

**Specification:** Chipset VL102+PS176+VL817 | Material Aluminum | Finishing Anodic Oxidation | Cable Length 20cm | Dimension 50.8\*58\*11mm | Weight 62.6g

**System requirements:** USB C port | MacBook (USB Type C) OS X System | Chromebook Pixel | Linux | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

**Opis produktu:** Port USB-C na nabíjanie prenosného zariadenia | HDMI port | USB 3.0 port | Konektor USB-C

#### **Popis konektorov:**

Port USB-C na nabíjanie prenosného zariadenia - na port USB-C môžete pripojiť nabíjací kábel a nabíjať cezeň prenosné zariadenie, zatiaľ čo môžete stále prenášať súbory cez port USB 3.0 alebo snímku obrazovky cez port HDMI súčasne.

Port HDMI - prenáša audio a video s vysokým rozlíšením z počítača alebo tabletu na displej HDMI a umožňuje tak streamovanie a hranie s rozlíšením až Full 4K pri 30 Hz - rozlíšenie (3840x2160) / 2160p / (4K) Ultra HD. Podporuje taktiež 1080p, 720p, 480p a ostatné formáty. Je kompatibilný s HDMI 1.4 a staršími verziami a taktiež s HDMI audio.

Port USB 3.0 - štandardný port USB 3.0 môžete používať na pripojenie zariadení, ako je flash disk alebo fotoaparát, alebo môžete použiť kábel USB na synchronizáciu a nabíjanie mobilného telefónu alebo iného prenosného zariadenia. Prenosová rýchlosť až 5 Gb/s umožňuje prenos filmu v HD kvalite za niekoľko sekúnd.

Konektor USB-C - hlavný konektor, ktorý prepája vaše prenosné zariadenie s inými zariadeniami prostredníctvom nižšie popísaných portov.

**Špecifikácie:** Čipset VL102+PS176+VL817 | Materiál hliník | Eloxovaný povrch | Dĺžka kábla 20 cm | Rozmery 50,8\*58\*11 mm | Hmotnosť 62,6 g

PL

**Systemové požiadavky:** USB C port | MacBook (USB Type C) OS X System | Chromebook Pixel | Linux | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

**Opis produktu:** Port USB-C do ładowania urządzenia przenośnego | HDMI port | USB 3.0 port | Złącze USB-C

**Opis złącz:**

Port USB-C do ładowania urządzenia przenośnego – do portu USB-C można podłączyć kabel ładujący i ładować przez niego urządzenie przenośne, podczas gdy wciąż można jednocześnie przeprowadzać transfer plików przez port USB 3.0 lub zrzutów ekranu przez port HDMI.

Port HDMI – wykonuje transfer audio i video z wysoką rozdzielczością z komputera lub tabletu na wyświetlacz HDMI, umożliwiając w ten sposób streamowanie i gry z rozdzielczością do Full 4K przy rozdzielczości 30 Hz (3840×2160) / 2160p (4K) Ultra HD. Obsługuje także 1080p, 720p, 480p i inne formaty. Jest kompatybilne z HDMI 1.4 i starszymi wersjami, a także z HDMI audio.

Port USB 3.0 – standardowy port USB 3.0 można używać do podłączania urządzeń takich jak dyski flash lub aparat fotograficzny, lub można użyć kabla USB do synchronizacji i ładowania telefonu komórkowego lub innego urządzenia przenośnego. Prędkość transferu do 5 Gb/s umożliwia transfer filmu w jakości HD w kilka sekund.

Złącze USB-C – główne złącze łączące urządzenie przenośne z innymi urządzeniami za pośrednictwem poniższych portów.

**Specyfikacja:** 1: Chipset VL102+PS176+VL817 | Materiał aluminium | Powierzchnia anodowana | Długość kabla 20 cm | Wymiary 50,8\*58\*11 mm | Ciężar 62,6g

**Wymagania systemowe:** USB C port | MacBook (USB Type C) OS X System | Chromebook Pixel | Linux | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

HU

**A termék leírása:** USB-C port a hordozható készülék töltésére | HDMI port | USB 3.0 port | USB-C csatlakozó

**A csatlakozók leírása:**

USB-C port a hordozható készülék töltésére - az USB-C porthoz csatlakoztathatja a töltőkábelt, és tölthet vele egy hordozható készüléket, miközben ezzel egy időben az USB 3.0 porton keresztül állományokat vagy a HDMI

porton keresztül képernyőképeket vihet át.

HDMI port - nagy felbontású audiót és videót visz át a számítógépről vagy táblagépről a HDMI kijelzőre, és így lehetővé teszi a streamelést és a lejátszást akár Full 4K felbontással 30 Hz-en (3840×2160) / 2160p (4K) Ultra HD. Támogatja az 1080p, 720p, 480p és egyéb formátumokat is. Kompatibilis a HDMI 1.4-gyel és a korábbi verziókkal, valamint a HDMI audioval is.

USB 3.0 port - a standard USB 3.0 portot használhatja pendrive, fényképezőgép vagy hasonló készülék csatlakoztatására, vagy használhat USB-kábelt mobiltelefon vagy más hordozható készülék szinkronizálására és töltésére. Az akár 5 Gb/s átviteli sebesség lehetővé teszi HD minőségű film átvitelét néhány másodperc alatt.

USB-C csatlakozó - fő csatlakozó, amely hordozható készülékét az alább leírt portok segítségével más készülékekhez csatlakoztatja.

**Specifikáció:** VL102+PS176+VL817 chipset | Anyaga alumínium | Eloxált felület | A kábel hossza 20 cm | Méretek 50,8\*58\*11 mm | Tömeg 62,6 g

**Rendszerkövetelmények:** USB C port | MacBook (USB Type C) OS X System | Chromebook Pixel | Linux | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

**Produktbeschreibung:** USB-C-Ladeanschluss für Mobilgeräte | HDMI port | USB 3.0 port | USB-C-Stecker

#### **Beschreibung der Anschlüsse:**

USB-C-Ladeanschluss für Mobilgeräte – Sie können ein Ladekabel an den USB-C-Anschluss anschließen, um Ihr Gerät zu laden, während Sie gleichzeitig Dateien über den USB 3.0-Anschluss oder die Bildschirmanzeige über den HDMI-Anschluss übertragen können.

HDMI-Anschluss – Überträgt High-Definition-Audio und -Video vom Computer oder Tablet zum HDMI-Display, um Streaming und Gaming mit einer Auflösung von bis zu einer Auflösung von Full 4K bei 30 Hz (3840×2160) / 2160p (4K) Ultra HD zu ermöglichen. Unterstützt auch 1080p, 720p, 480p und andere Auflösungen. Kompatibel mit HDMI 1.4 und früheren Versionen sowie HDMI-Audio.

USB 3.0-Anschluss – Verwenden Sie den standardmäßigen USB 3.0-Anschluss zum Anschließen von Geräten wie z. B. eines Flash-Laufwerks oder einer Kamera, oder nutzen Sie ein USB-Kabel zum Synchronisieren und

Aufladen Ihres Telefons oder eines anderen Mobilgeräts. Mit bis zu 5 Gbit/s Datengeschwindigkeit können Sie einen HD-Film in Sekunden übertragen. USB-C-Stecker – Hauptstecker, der Ihr Mobilgerät über die nachfolgend beschriebenen Anschlüsse mit anderen Geräten verbindet.

**Spezifikation:** 1: Chipset VL102+PST76+VL817 | Material: Aluminium | Oberfläche: Anodische Oxidation | Kabellänge: 20cm | Maße: 50,8x58x11mm | Gewicht: 62,6g

**Systemanforderungen:** USB C port | MacBook (USB Type C) OS X System | Chromebook Pixel | Linux | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

**Présentation du produit:** Port de charge USB-C pour appareil portable | HDMI port | USB 3.0 port | Connecteur USB-C

#### **Descriptif des prises:**

Port de charge USB-C pour appareil portable. Vous pouvez raccorder un câble de charge au port USB-C pour pouvoir recharger votre appareil tout en étant toujours capable de simultanément transférer vos fichiers grâce au port USB 3.0 ou transférer l'affichage d'un écran grâce au port HDMI.

Port HDMI. Permet de transmettre l'audio et la vidéo HD d'un ordinateur ou d'une tablette vers un écran HDMI pour le streaming ou les jeux par exemple, avec une résolution pouvant aller jusqu'au Full 4K à 30 Hz (3840x2160) / 2160p (4K) Ultra HD. Également compatible 1080p, 720p, 480p, entre autres. Compatible HDMI 1.4 et versions précédentes et HDMI audio également.

Port USB 3.0. Utilisez le port USB 3.0 standard pour raccorder vos périphériques, clé USB ou caméra par exemple, ou encore un câble USB, pour synchroniser et recharger votre téléphone ou vos autres appareils portables. La vitesse de transmission des données jusqu'à 5 Go/s vous permet de transférer un film HD en quelques secondes seulement.

Prise USB-C. La prise principale qui permet de raccorder vos périphériques portables avec d'autres, grâce aux ports décrits ci-dessous.

**Caractéristiques:** Puce VL102+PST76+VL817 | Matière aluminium | Finition Oxydation anodique | Longueur de câble 20 cm | Dimensions 50,8\*58\*11mm | Poids 62,6 g

**Prérequis système:** USB C port | MacBook (USB Type C) OS X System | Chromebook Pixel | Linux | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

**Descrizione del prodotto:** Caricamento di un dispositivo portatile tramite la porta USB-C | HDMI port | Connettore USB-C

**Descrizione dei connettori:**

Ricarica di un dispositivo portatile tramite la porta USB-C: è possibile collegare un cavo di ricarica alla porta USB-C per caricare il dispositivo mentre si è ancora in grado di trasferire file tramite la porta USB 3.0 o trasferire lo schermo tramite la porta HDMI allo stesso tempo.

Porta HDMI - trasmette file audio e video ad alta definizione da computer o tablet a display HDMI per streaming e videogiochi con una risoluzione fino a Full 4K a 30 Hz (3840 x 2160) / 2160p (4K) Ultra HD. Inoltre, supporta le risoluzioni 1080p, 720p, 480p e altre. È compatibile con lo standard HDMI 1.4 e versioni precedenti e con lo standard audio HDMI.

Porta USB 3.0: utilizzare la porta USB 3.0 standard per collegare dispositivi come un'unità flash o una fotocamera, oppure un cavo USB per la sincronizzazione e la ricarica del telefono o di altri dispositivi portatili. La velocità di trasmissione dati fino a 5 Gbps consente di trasferire un film HD in pochi secondi.

Connettore USB-C: il connettore principale che collega il dispositivo portatile ad altri tramite le porte descritte di seguito.

**Specifiche tecniche:** Chipset VL102+PS176+VL817 | Materiale: alluminio | Ossidazione anodica di finitura | Lunghezza del cavo: 20 cm | Dimensioni: 50,8 x 58 x 11 mm | Peso: 62,6 g

**Requisiti di sistema:** USB C port | MacBook (USB Type C) OS X System | Chromebook Pixel | Linux | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

**Descripción del producto:** Dispositivo portátil de carga USB-C | HDMI port | USB 3.0 port | Conector USB-C

**Descripción de los conectores:**

Carga del puerto del dispositivo portátil USB-C: Puedes conectar un cable de carga al puerto USB-C para cargar tu dispositivo al mismo tiempo que transfieres archivos a través del puerto USB 3.0 o conectas una pantalla a través del puerto HDMI.

Puerto HDMI: Transmite audio y vídeo de alta definición desde el ordenador o la tableta a la pantalla HDMI para la reproducción en línea y los juegos con

una resolución de hasta 4K completo a 30 Hz (3840 × 2160) / 2160p (4K) Ultra HD. Además, admite 1080p, 720p, 480p y otros. Es compatible con HDMI 1.4 y versiones anteriores, así como con audio HDMI.

**Puerto USB 3.0:** Utiliza el puerto USB 3.0 estándar para conectar dispositivos como tu unidad Flash o tu cámara, o un cable USB para sincronizar y cargar tu teléfono u otro dispositivo portátil. Su velocidad de datos de hasta 5 Gbps le permite transferir películas HD en cuestión de segundos.

**Conector USB-C:** El conector principal que conecta tu dispositivo portátil con otros dispositivos a través de los puertos descritos más abajo.

**Especificaciones:** Chipset VL102+PS176+VL817 | Material: Aluminio | Acabado: Oxidación anódica | Longitud del cable: 20 cm | Dimensiones: 50,8 x 58 x 11 mm | Peso: 62.6g

**Requisitos del sistema:** USB C port | MacBook (USB Type C) OS X System Chromebook Pixel | Linux | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

**Opis proizvoda:** USB-C prenosiv uređaj port za punjenje | HDMI port | USB 3.0 port | USB-C konektor

#### **Opis konektora:**

USB-C prenosiv uređaj port za punjenje – možete priključiti kabl za punjenje na USB-C port za punjenje vaše uređaja dok ste i dalje u stanju da prenosite datoteke preko USB 3.0 porta ili prenosite ekran preko HDMI porta u isto vreme.

HDMI port – prenosi audio i video signale visoke rezolucije

od vašeg računara ili tableta na HDMI displej za strimovanje i igranje sa rezolucijom do pune 4K @ 30 Hz rezolucije (3840×2160) / 2160p (4K) Ultra HD. Takođe podržava 1080p, 720p, 480p i ostale rezolucije. Kompatibilan je sa HDMI 1.4 i prethodnim verzijama kao i sa HDMI audio.

USB 3.0 port – koristite standardni USB 3.0 port za

priključivanje uređaja kao što je vaša fleška ili kamera ili USB kabl za sinhronizaciju ili punjenje vašeg telefona ili ostalih prenosivih uređaja. Brzine prenosa podataka do 5-Gbps vam omogućavaju da prenete HD film za sekunde.

USB-C konektor – glavni konektor koji povezuje vaš prenosiv uređaj sa ostalim preko niže opisanih portova.



**Specifikacije:** Skup čipova VL102+PS176+VL817 | Materijal aluminijum | Završna anodna oksidacija | Dužina kabla 20cm | Dimenzijen 50,8\*58\*11mm | Težina 62,6g

**Zahtevi sistema:** USB C port | MacBook (USB Type C) OS X System | Chromebook Pixel | Linux | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

**Opis proizvoda:** USB-C priključak za punjenje prijenosnih uređaja | HDMI port | USB 3.0 port | USB-C priključak

#### **Opis priključaka:**

Punjenje prijenosnog uređaja putem USB-C priključka – možete spojiti kabl za punjenje na USB-C priključak kako biste punili uređaj, uz mogućnost istovremenog prijenosa datoteka putem USB 3.0 priključka ili projekcije sadržaja zaslona putem HDMI priključka.

HDMI priključak – prenosi zvuk i sliku visoke razlučivosti od računala ili tableta na HDMI zaslon uz razlučivost Full 4K na 30 Hz (3.840×2.160) / 2.160p (4K) Ultra HD. Također podržava 1.080p, 720p, 480p i ostalo. Podržava HDMI 1.4 i ranije verzije, kao i HDMI audio.

Priključak USB 3.0 – upotrijebite standardni USB 3.0 priključak za povezivanje uređaja kao što su flash drive i kamera ili USB kabl za sinkronizaciju i punjenje telefona ili drugih prijenosnih uređaja. Brzina prijenosa podataka do 5 Gbps omogućuje prijenos HD filma za nekoliko sekundi.

USB-C priključak – glavni priključak koji povezuje vaš prijenosni uređaj s drugim uređajima putem priključaka opisanih u nastavku.

**Specifikacije:** Chipset VL102+PS176+VL817 | Materijal: aluminij | Završna obrada: anodna oksidacija | Duljina kabela 20 cm | Dimenzije 50,8\*58\*11mm | Masa 62,6 g

**Zahtjevi sustava:** USB C port | MacBook (USB Type C) OS X System | Chromebook Pixel | Linux | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

**Gaminio aprašas:** USB-C nešiojamuju įrenginių įkrovimo priedavas | HDMI port | USB 3.0 port | USB-C jungtis

#### **Jungčių aprašas:**

Naudodami USB-C nešiojamuju įrenginių įkrovimo priedavą, galite prijungti

įkrovimo kabelį prie USB-C prievado ir įkrauti savo įrenginį, ir tuo pat metu galite perkelti failus naudodami USB 3.0 prievadą arba transliuoti ekrano vaizdą naudodami HDMI prievadą.

HDMI prievadas perduoda didelės raiškos garsą ir vaizdą iš kompiuterio arba planšetinio kompiuterio į HDMI ekraną transliuojant vaizdą ir žaidžiant žaidimus, užtikrinant skiriamąją gebą iki „Full 4K“ 30 Hz dažniu (3840×2160) / 2160p (4K) Ultra HD. Be to, jis palaiko 1080p, 720p, 480p ir kt. Jis tinka HDMI 1.4 ir ankstesnių versijų, taip pat HDMI audio jungtims.

USB 3.0 prievadas – naudokite standartinį USB 3.0 prievadą įrenginiams prijungti, pavyzdžiui, savo atminties įrenginiui ar kamerai, taip pat USB kabeliui, kai prireikia sinchronizuoti ir įkrauti savo telefoną ar kitą nešiojamąjį įrenginį. Iki 5 Gbps duomenų perdavimo sparta leidžia per kelias sekundes perkelti HD filmą.

USB-C jungtis – tai pagrindinė jungtis, naudojama jūsų nešiojamajam įrenginiui prijungti prie toliau aprašytų prievadų.

**Techniniai duomenys:** Lustų rinkinys VL102+PS176+VL817 | Medžiaga: aliuminis  
Apdaila: anoduota | Kabelio ilgis: 20 cm | Matmenys: 50,8\*58\*11 mm | Svoris: 62,6 g

**Reikalavimai sistemai:** USB C port | MacBook (USB Type C) OS X System | Chromebook Pixel | Linux | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

**Описание изделия:** Зарядка устройства через разъем USB-C | HDMI port | USB 3.0 port | Разъем USB-C

#### **Описание разъемов:**

Порт USB-C для зарядки портативных устройств — используется для подключения зарядного кабеля к порту USB-C для зарядки портативного устройства, в то время как вы можете одновременно передавать файлы через порт USB 3.0 или передавать изображение экрана через порт HDMI.

Порт HDMI — передача аудио и видео высокой четкости с компьютера или планшета на HDMI-дисплей для потокового воспроизведения и игр с разрешением до Full HD 4K с частотой обновления кадров 30 Гц (3840×2160)/2160p (4K) Ultra HD. Также поддерживает форматы 1080p,

720p, 480p и другие. Он совместим с HDMI 1.4 и более ранними версиями, а также с аудио HDMI.

Порт USB 3.0 — используется для подключения таких устройств, как флеш-накопители и камеры. Также можно использовать USB-кабель для синхронизации и зарядки вашего мобильного телефона или другого портативного устройства. Скорость передачи до 5 Гбит/с позволяет передавать фильм в формате HD за секунды.

Разъем USB-C — главный разъем, подключающий портативное устройство к другим устройствам через порты, описанные ниже.

**Спецификация:** Набор микросхем VL102+PS176+VL817 | Материал: алюминий | Анодированная поверхность | Длина кабеля: 20 см | Размеры: 50,8\*58\*11 мм | Масса: 62,6 г

**Системные требования:**

USB C port | MacBook (USB Type C) OS X System | Chromebook Pixel | Linux | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

**Περιγραφή του προϊόντος:** Θύρα USB-C για φόρτιση φορητής συσκευής | HDMI port | USB 3.0 port | Σύνδεσμος USB-C

**Περιγραφή των συνδέσμων:**

Θύρα USB-C για φόρτιση φορητής συσκευής – μπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο φόρτισης στη θύρα USB-C για να φορτίσετε τη συσκευή σας ενώ ταυτόχρονα εξοικονομείτε να μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μέσω της θύρας USB 3.0 ή να μεταδώτε την οθόνη της συσκευής μέσω θύρας HDMI.

Θύρα HDMI – μεταδίδει υψηλής ανάλυσης ήχο και βίντεο από υπολογιστή ή τάνηπλετ σε οθόνη HDMI για ροή δεδομένων και παιχνίδια με ανάλυση έως και πλήρη 4K @ 30 Hz (3840x2160) / 2160p (4K) Ultra HD. Επίσης υποστηρίζει αναλύσεις 1080p, 720p, 480p και άλλες. Είναι συμβατή με HDMI 1.4 και προηγούμενες εκδόσεις καθώς και με ήχο HDMI.

Θύρα USB 3.0 – χρησιμοποιήστε τη στάνταρ θύρα USB 3.0 για να συνδέσετε συσκευές όπως στικ μνήμης flash ή κάμερα ή ένα καλώδιο USB για συγχρονισμό και φόρτιση του τηλεφώνου σας ή άλλης φορητής συσκευής. Ταχύτητες δεδομένων έως 5 Gbps σας επιτρέπουν να μεταφέρετε μια ταινία HD σε δευτερόλεπτα.

Σύνδεσμος USB-C – ο κύριος σύνδεσμος που συνδέει την φορητή συσκευή σας με άλλες μέσω των θυρών που περιγράφονται παρακάτω.

**Προδιαγραφές:** Τσίπσεντ VL102+PS176+VL817 | Υλικό: Αλουμίνιο | Φινίρισμα: Ανοδικής οξειδωσής | Μήκος καλωδίου: 20 cm | Διαστάσεις: 50,8\*58\*11 mm | Βάρος: 62,6 g

**Απαιτήσεις συστήματος:** USB C port | MacBook (USB Type C) OS X System | Chromebook Pixel | Linux | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

---

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

Revision 07/2018



**Manufacturer:** FAST CR, a.s.  
Cernokostelecka 1621  
25101 Ricany