

Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SPV4EKX20E



Lepší sušení nádobí s chytrou myčkou podporující wi-fi připojení pro inteligentní dálkové ovládání.

- **EfficientDry:** ještě lepší výsledek sušení díky automatickému otevírání dveří.
- **Silence on demand:** potlačení hluku až na 30 minut prostřednictvím aplikace Home Connect.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.
- **Funkce Oblíbený program:** vlastní kombinace programu a přidavné funkce jedním dotykem.
- **InfoLight:** červené světlo promítané na zem informuje, zda je myčka zapnuta nebo vypnuta.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: D
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 63 kWh
Maximální počet prostírání: 9
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 8,5 l
Doba trvání programu: 3:40 h
Emise hluku šířeného vzduchem: 45 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
Konstrukce: Vestavný spotřebič
Výška bez pracovní desky: 0 mm
Rozměry spotřebiče: 815 x 448 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 450 x 550 mm
Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm
Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální
Hmotnost netto: 31,6 kg
Hmotnost brutto: 33,5 kg
příkon: 2400 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu: 175 cm
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: 165 cm
Délka odpadní hadice: 205 cm
EAN: 4242005221301
Způsob montáže: Plně integrovatelný

zvláštní příslušenství

SGZ1010 : Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ8BI00 : Spojovací lišta pro dělený nábytek
SMZ5000 : Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5003 : Sklopné panty
SMZ5006 : Vyrovnávací + upevňovací sada
SMZ5300 : Držák na sklenice



4 242005 221301

Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SPV4EKX20E

Lepší sušení nádobí s chytrou myčkou podporující wi-fi připojení pro inteligentní dálkové ovládání.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: D
- energie² / voda³: 63 kWh / 8.5 l
- kapacita: 9 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:40 h:min
- hladina hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C
- hlučnost (Tichý program): 42 dB (A) re 1 pW
- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)

Technologie mytí a senzory

- EfficientDry a výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostříkovací rameno DuoPower v horním koši
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- systém košů VarioFlex
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- etažér na příbory v horním koši
- koš na příbory v dolním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- výklopný etažér na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- InfoLight (červený)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém šetrného mytí skla
- vč. násypky na sůl
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm

* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G


² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)


⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SPV4EKX20E

rozměry v mm



⌚ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm