

Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, nerez SPI6ZMS35E



Myčky nádobí PerfectDry s nejlepšími výsledky sušení a praktickými řešeními ukládání nádobí pro umístění jeho různých druhů.

- **PerfectDry:** dokonalé sušení při nižší spotřebě energie, a to i v případě špatně schnoucího nádobí.
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hlučností 43 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.
- **Funkce Oblíbený program:** vlastní kombinace programu a přidavné funkce jedním dotykem.
- **7 zónový displej:** zobrazuje zbývající čas a běžné informace, jako například chybějící prostředky.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: C
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 59 kWh
Maximální počet prostírání: 10
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l
Doba trvání programu: 3:30 h
Emise hluku šířeného vzduchem: 43 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
Konstrukce: Vestavný spotřebič
Výška bez pracovní desky: 0 mm
Rozměry spotřebiče: 815 x 448 x 573 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 450 x 550 mm
Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm
Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální
Hmotnost netto: 30,6 kg
Hmotnost brutto: 32,5 kg
příkon: 2400 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu: 175 cm
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: 165 cm
Délka odpadní hadice: 205 cm
EAN: 4242005221271
Způsob montáže: Integrovatelný

zvláštní příslušenství

SGZ1010 : Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SMZ5000 : Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5003 : Sklopné panty
SMZ5006 : Vyrovnávací + upevňovací sada
SMZ5300 : Držák na sklenice



Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, nerez SPI6ZMS35E

Myčky nádobí PerfectDry s nejlepšími výsledky sušení a praktickými řešeními ukládání nádobí pro umístění jeho různých druhů.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: C
- energie² / voda³: 59 kWh / 9.5 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:30 h:min
- hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi

Programy a speciální funkce

- 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Rychlý 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)

Technologie mytí a senzory

- systém sušení Zeolith®
- výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostřikovací rameno DuoPower v horním koši
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- systém košů VarioFlex Pro
- příborová zásuvka VarioDrawer Pro
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- výklopný etažér na šálky v horním koši
- výklopný etažér na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- dotykové ovládání (černé)
- EmotionLight
- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajícího času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla
- vč. násypky na sůl
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>


¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

**Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 45 cm,
nerez
SPI6ZMS35E**



rozměry v mm



rozměry v mm
 A zásuvka
 () hodnoty s prodlužovací sadou